



KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU





KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

İÇİNDEKİLER

6 GİRİŞ

9 LOGO VE KULLANIMI

10 LOGO

12 LOGO (İNGİLİZCE)

14 RENKLER

15 KURUMSAL YAZI TİPLERİ

16 KURUMSAL RENKLER ÜZERİNDE LOGONUN KULLANIMI

18 İMAJ ÜZERİNDE LOGONUN KULLANIMI

20 SOSYAL MEDYA İMAJLARI ÜZERİNDE

LOGONUN ALTERNATİFLİ KULLANIMI

22 BAKANLIK LOGOSUYLA KULLANIM

23 YANLIŞ KULLANIMLAR

25 PTT MARKA KILAVUZU

26 PTT MARKALARI

41 BAYRAK VE FLAMA

47 YÖNLENDİRME, TABELA VE İŞ YERİ

48 İÇ MEKAN KAPI LEVHALARI

49 İÇ MEKAN YÖNLENDİRMELERİ

50 YÖNLENDİRME LEVHASI

51 ÇALIŞMA SAATLERİ

52 İŞ YERİ

52 KARGOMAT 7/24

53 PTTMATİK

55 BASILI VE DİJİTAL MALZEMELER

56 KARTVİZİT VE ANTETLİ KAĞIT

59 ZARFLAR

60 KİMLİK KARTLARI

64 DOSYA

66 KONUŞMA KARTI

66 KLASÖR SIRTİ

67 BLOKNOT

69 ARAÇ UYGULAMALARI



Yaptıklarımızı asla kâfi göremeyiz.
Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak
mecburiyetinde ve azmindeyiz.
Yurdumuzu dünyanın en mâmur ve
en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız.
Milletimizi en geniş refah vasıta ve
kaynaklarına sahip kılacağız.
Millî kültürümüzü, muasır medeniyet
seviyesinin üstüne çıkaracağız.





Türkiye'nin çınar kurumu PTT AŞ tecrübesini geleceğe aktararak büyüyor ve gelişiyor. Bunu değişim ve yenilenmenin kaçınılmaz olduğu bilinciyle yapan PTT AŞ yenilenen Türkiye'nin öncü kurumlarından biri olarak marka değerini ve mimarisini de geleceğe taşıyor.

Bu iradeyle başlayan değişim sürecinin en önemli adımlarından biri olan kurumsal kimlik için elinizdeki kılavuz hazırlandı. Bu kılavuzda PTT AŞ'nin dışa bakan yüzü olan kurumsal kimlik ve marka mimarisine dair tüm unsurları detaylarıyla bulacaksınız.

Kurumun inovatif ve yenilikçi vizyonunu yansıtan, esnek, genişletilmeye ve geliştirilmeye uygun bir marka mimarisi ile PTT AŞ'nin geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceğine inanıyoruz.



PTT AŞ'nin yenilenen logosunda hız ve dinamizmi temsil eden güvercin kanadı ile iletişimi sembolize eden borazan görsellerini kullanmaya devam ettik. Böylece logoda vücut bulan ve köklü bir geçmişe dayanan marka bilinirliğini korumayı amaçladık. Logoya yeni karakterini veren tipografide ise PTT AŞ'nin geleceğe dönük, inovatif yapısını yansıtacak bir tasarım kullandık.


Logo renkleri için de bu konsepti destekleyecek bir palet belirledik. Hakim renk olan turkuazı, denge ve stabiliteyi vurguladığı; amblemden kullandığımız sarı rengi ise, dinamizmi yansıttığı ve en hızlı algılanan renk olduğu için tercih ettik.






LOGO VE KULLANIMI

LOGO



Logo ile tipografi arasında "P" harfinin et kalınlığı kadar (a) mesafe olmalıdır. Logo ve tipografinin alt kısımları hizalı olmalıdır.


DİKEY ALANLARDA LOGO KULLANIMI



***Bayrakta dikey logo kullanımı uygundur. Yatay logonun kullanılmadığı durumlarda dikey logo kullanılabilir.**

Logo ile tipografi arasında "t" harfinin yatay çıkıntısının et kalınlığı kadar (a) mesafe olmalıdır.

GÜVENLİK ALANI



Dış sınırlar ve diğer görsel unsurlar arasında en az P harfinin dairesel üst kısmının yüksekliği kadar (a) mesafe olmalıdır.

MİNİMUM BOYUT



Logonun minimum kullanım ölçüsü 14 mm'dir.

LOGO (İNGİLİZCE)



"Turkish Post" ifadesinin üst sınırı ve logo arasında "P" harfinin et kalınlığı kadar (a) mesafe olmalıdır.

DİKEY ALANLARDA LOGO KULLANIMI



Alternatif logo sadece dikey bayraklarda kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Bu mecra dışında kullanılmamalıdır.

"Turkish Post" ifadesinin üst sınırı ve logo arasında "t" harfinin et kalınlığı kadar (a) mesafe olmalıdır.

GÜVENLİK ALANI



Dış sınırlar ve diğer görsel unsurlar arasında en az P harfinin dairesel üst kısmının yüksekliği kadar (a) mesafe olmalıdır.



MİNİMUM BOYUT



Logonun minimum kullanım ölçüsü 14 mm'dir.

RENKLER



PANTONE 312C
RAL 5024

C:88 M:0 Y:11 K:0

R:0 G:169 B:206

HEX/HTML: 00A9CE

PANTONE 123C
RAL 1023

C:0 M:19 Y:89 K:0

R:255 G:199 B:44

HEX/HTML: FFC72C

PANTONE COOL
GRAY 11 C
RAL 7015

C:44 M:34 Y:22 K:77

R:83 G:86 B:90

HEX/HTML: 53565A

KURUMSAL YAZI TİPLERİ

PTT A.Ş.'nin logosunda kullanılan yazı tipi Mic 32 New Medium'dur.

abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
0123456789

PTT A.Ş.'nin alt markaları için Ptt ifadesi yanında kullanılacak font Arial Rounded MT Bold Türkçe'dir.

abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
0123456789

PTT A.Ş.'nin kurumsal yazı tipi Omnes ailesidir.

abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
0123456789

abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
0123456789

abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
0123456789

KURUMSAL RENKLER ÜZERİNDE LOGONUN KULLANIMI

SARI ZEMİN ÜZERİNDE KULLANIM



TURKUVAZ ZEMİN ÜZERİNDE KULLANIM



SİYAH ZEMİN ÜZERİNDE KULLANIM



GRİ TONLARI ÜZERİNDE KULLANIM



%90

%50



%40

%10


İMAJ ÜZERİNDE LOGONUN KULLANIMI





SOSYAL MEDYA İMAJLARI ÜZERİNDE LOGONUN ALTERNATİFLİ KULLANIMI






BAKANLIK LOGOSU İLE KULLANIM



Turkish Post



Turkish Post



Turkish Post

YANLIŞ KULLANIMLAR







Logo ve tipografi arasındaki uzaklık oranı bozulmamalıdır.



Logo ve tipografi yer değiştiremez.



Logo ve tipografi bölünmemelidir.



YANLIŞ KULLANIMLAR

vero essimet et resequae occate

Ipsum rehendebiti con etur solupta quiaie vero essimet et resequae occate nobit es estibus aute enditec epudistis ad moluptae re enduciunt volorae vero tem facest, qui as nim volendae volor aliquis asita et hilliquam, evenihil modit mollaut endit ventisc iurepedi tem nonsequamet et officab intoreperum sanderum fugiae sed unto dolorum et occus sit rehenda erumendent dolores enist, que adit a quos nobit ommo dolor solo ea numquia cum quo milla quis magnima ximustibus simaio consenis es nobitat ioneseri derepro et et facepel inctisc iliqui velenim nimus sequam accus modiam nobites comni nihillibus, officie nihillabore, con restius, aut pa doluptaquae es aut odignim usdam, omnihiliqui con porerio. Tatecus voloreperia excest, seceper citibea quunt officil latio. Nequiaie velibus aditas dit ad modit audae estinumquam, si omnis sunt volenimod que nulpalum que suntur, serfernatate pro que et dolupta quaspel idem re, sequid mos a quis illacimus.

Everi optiist quiaie pore necto essitem que ne quid explique ipsani di sunt aut quassitatiis audi iuntet arit aut fugiae inimus quam, ipsapitatur, untio. Dolo cullori busantiae veles dolent faccatenihil molupitat.

Onem incidunt. Aliae evel magnam apicidusam ipsaper empedita voluptas etur, sima valorisint velis invelli quossequeas nulp quideni nem nis soles sim labo. Am derum rernate nes et pa volorro ese quossitatur a natur re exceptibus esequae sae re, senis volorer ument.

Xim nullicia nim inciae resto quis accusap elente parume molupta tempori con est vel iuntia nonsedi doloresciis voluptasim veris sequi consecum fuga. Bo. Et et auteceprest, ande volorum volo in plabor autae modi aliquo blaces mostior epudam, qui deles es sin pos aut omnim re prestib erovitame pre sequi ulpa nos voluntati aliquuntio quatur alit, que nossi sim cunpta ant oditi officiis eaquo to blabori



Logonun güvenlik alanı ihlal edilmemelidir.

PTT MARKA KILAVUZU

Ptt marka mimarisinde yeni bir marka oluřtururken Ptt logosunun yanına Arial Rounded MT Bold Turkce fontuyla marka adı yazılır. Marka rengi, kullanılan kurumsal arka plan rengine göre deęiřir.



Ptt logosundan uzun ifadeler sola hizalı řekilde birden fazla satıra bölünebilir.



PTT MARKALARI

PTTKARGO



PTTPOSTA



PTT MARKALARI

PTTBANK



PTTSIGORTA



PTT MARKALARI

PTTKEP



PTTKART



PTT MARKALARI

PTTMATİK



PTT DESTEK HATTI



PTT MARKALARI

PTT LOJİSTİK



TURPEX, PTTAVM, PTTCELL




PTT MARKALARI

PTTPEYK, PTTTEL, PTTUETS



PTT PUL MÜZESİ, PTT KİŞİSEL PUL, PTT FİLATELİ



PTT MARKALARI

PTTTELGRAF, PTT MEKTUP SEPETİ



PTT AKILLI ESNAF, PTTPOS, HGS, TRKART







BAYRAK VE FLAMA

BAYRAK VE FLAMA

GÖNDER BAYRAĞI




GÖNDER BAYRAĞI

Bayrak oranı 2/3'tür. Bu oran korunarak çeşitli ölçülerde bayrak hazırlanabilir.
Örneğin; 105x70, 150x100, 300x200 vb.



BAYRAK VE FLAMA

ÜÇLÜ SÜSLEME BAYRAKLARI 20 x 30 cm



MASA BAYRAKLARI 15 x 22,5 cm



ÜÇLÜ KIRLANGIÇ BAYRAKLAR 75 x 225 cm







YÖNLENDİRME, TABELA VE İŞ YERİ

İÇ MEKAN KAPI LEVHALARI 300 mm x 110 mm



Ad Soyad: Omnes SemiCond SemiBold 60 pt, 63 pt Satır Arası. Ad yazılırken ilk harf büyük harf ile, diğer harfler küçük harf ile, soyad yazılırken tüm harfler büyük harf ile yazılır.

Unvan: Omnes SemiCond Regular 60 pt, ilk harf büyük harf ile, diğerleri küçük harf ile yazılır.




Bölüm: Omnes SemiCond SemiBold 60 pt, 72 pt satır arası, tüm harfler büyük harf ile yazılır.

İÇ MEKAN KAPI LEVHASI 600 x 250 mm



Omnes SemiCond SemiBold 112 pt, 134 pt satır arası, tüm harfler büyük harf ile yazılır.

İÇ MEKAN YÖNLENDİRMELERİ 150 mm x 150 mm



YÖNLENDİRME LEVHASI 1000 mm x 700 mm




ÇALIŞMA SAATLERİ LEVHALARI


300 mm x 400 mm




İŞ YERİ



KARGOMAT 7/24



PTTMATİK



ATM'de
Klavye Yüksekliği
Yerden
90 cm Olmalıdır.





BASILI VE DİJİTAL MALZEMELER

KARTVİZİT VE ANTETLİ KAĞIT



KARTVİZİT 84 mm x 52 mm

ÖNYÜZ



ARKAYÜZ



ANTETLİ KAĞIT

A4 (210 mm x 297 mm)

ISLAK İMZA ŞABLONU

A4 (210 mm x 297 mm)

9 mm	43 mm	9 mm	22 mm	35 mm
4 mm	 			
T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ Daire Başkanlığı				
				
Telefon: Faks: e-Posta:				
www.ptt.gov.tr  /PTTKurumsal  /Ptt.Kurumsal  /pttkurumsal Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No:2 06050 Ulus/ANKARA 				
				18 mm

ZARFLAR

DİPLOMAT ZARF

240 mm x 110 mm



TORBA ZARF

225 mm x 300 mm




KİMLİK KARTLARI

PERSONEL KİMLİK KARTI 85,60 mm x 53,98 mm

ÖN YÜZ



ARKA YÜZ



Bilgiler: Omnes SemiCond Regular 6 pt, satıra sığmayan bölümlerin puntosu 5'e kadar küçültülebilir.

PTTKART ALTYAPILI PERSONEL KİMLİK KARTI 85,60 mm x 53,98 mm

ÖNYÜZ



ARKA YÜZ



Bilgiler: Omnes SemiCond Regular 6 pt, satıra sığmayan bölümlerin puntosu 5'e kadar küçültülebilir.

KİMLİK KARTLARI

PERSONEL GİRİŞ KARTI 85,60 mm x 53,98 mm

ÖNYÜZ



Bilgiler: Omnes SemiCond Medium 6 pt

ARKA YÜZ



ZİYARETÇİ KARTI 85,60 mm x 53,98 mm

ÖNYÜZ




Bilgiler: Omnes SemiCond Medium 6 pt

ARKA YÜZ





DOSYA 440 mm x 320 mm






KONUŞMA KARTI

A5 (145 mm x 210 mm)




KLASÖR SIRTİ



BLOKNOT

A5 (145 mm x 210 mm)










ARAÇ UYGULAMALARI

ARAÇ GİYDİRME 1








ARAÇ GİYDİRME 2







ARAÇ GIYDİRME 3





MİNİBÜS




ELEKTRİKLİ ARAÇ



PİKAP



MOBİL ARAÇ




ANA VE TALİ POSTA HATLARI

ARAÇ GİYDİRME 1



ANA VE TALİ POSTA HATLARI


ARAÇ GİYDİRME 2



ANA VE TALİ POSTA HATLARI

ARAÇ GİYDİRME 3





ANA VE TALİ POSTA HATLARI

ARAÇ GİYDİRME 4





ANA VE TALİ POSTA HATLARI

ARAÇ GİYDİRME 5





MOTOSİKLET GİYDİRME







www.ptt.gov.tr



/PTTKurumsal



/Ptt.Kurumsal



/pttkurumsal



Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No:2 06050 Ulus/ANKARA